

# Virus respiratoire syncytial (VRS)

## SYNAGIS®

### Qu'est-ce que le VRS?

Le VRS est un virus saisonnier qui peut infecter les poumons et les voies respiratoires et provoque souvent des symptômes semblables à ceux du rhume. La plupart des enfants contracteront le virus avant l'âge de deux ans, mais certains bébés présentent un risque élevé d'affections graves. Certains bébés à risque élevé ont besoin de médicaments spéciaux pour prévenir le VRS.

#### Bébés à risque élevé

- Les nouveau-nés prématurés (à 35 semaines ou moins)
- Les bébés présentant des problèmes pulmonaires
- Les bébés présentant des problèmes cardiaques

Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si votre bébé est à risque élevé d'affections graves.

#### Signes et symptômes

Le VRS provoque habituellement les mêmes symptômes qu'un mauvais rhume, notamment :

- Toux ou respiration sifflante
- Écoulement nasal et congestion
- Mal de gorge léger
- Mal de tête
- Respiration rapide ou difficulté à respirer
- Fièvre

Les bébés atteints du VRS peuvent aussi être amorphes, irritables ou avoir moins d'appétit que d'habitude.

#### Prévention de la propagation

- Lavez-vous soigneusement les mains avant de toucher votre bébé.
- Assurez-vous que votre enfant reçoit tous ses vaccins. Les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, l'*Hæmophilus influenzae* de type B (Hib) et le pneumocoque sont particulièrement importants.
- Nettoyez et désinfectez les surfaces, le VRS peut survivre sur les surfaces pendant des heures.
- Ne laissez personne fumer dans votre maison ou près de votre bébé. La fumée secondaire irrite les muqueuses du nez, des sinus et des poumons de votre enfant, le rendant plus vulnérable aux infections.
- Éviter les contacts rapprochés avec des personnes malades.

## SYNAGIS® (*Palivizumab*)

### Qu'est-ce que le SYNAGIS?

SYNAGIS est un médicament sur ordonnance contenant une dose d'anticorps qui aident à protéger les bébés contre les infections pulmonaires graves (comme la pneumonie) causées par le virus VRS. Le médicament agit en prévenant la croissance du virus. SYNAGIS n'est pas utilisé pour traiter les symptômes de l'infection par le VRS. Il est toutefois recommandé de poursuivre la prise du médicament si votre enfant est infecté par le VRS afin de prévenir les affections graves.

### Comment SYNAGIS est-il administré?

SYNAGIS est un médicament administré par injection intramusculaire une fois par mois pendant la période où l'on prévoit un risque de contraction d'une infection par le VRS. Au Yukon, cette période commence en novembre et se poursuit jusqu'en avril.

### Effets secondaires possibles

Parmi les effets secondaires possibles, on compte la fièvre, les éruptions cutanées, la rougeur ou l'œdème au point d'injection et un faible risque de réactions allergiques graves. Consultez un professionnel de la santé sans tarder si votre enfant présente des signes ou des symptômes d'une réaction allergique grave.